

## CTL636ES1

### Automat de cafea espresso Inox



### Automat de cafea cu funcție OneTouch, încorporabil: ofera varietate și confort maxim.

- **oneTouch DoubleCup:** obținerea oricărei specialități din cafea sau lapte, prin atingerea unui singur buton - chiar și două cești simultan.
- **MyCoffee:** Memorarea a 8 băuturi preferate, toate setările având denumiri proprii
- **AromaDouble Shot:** cafea foarte tare, puțin amară, datorită celor două procese de măcinare și preparare
- **AutoMilk Clean:** Sistemul complet automat de curățare cu abur efectuează curățarea zilnică a sistemului de dozare a laptelui, după prepararea fiecărei băuturi

#### Date tehnice

Duza pentru spumare :	Nu
Sistem de protecție împotriva inundațiilor :	Nu
Capacitate cești :	All cups
Dimensiuni aparat (mm) :	455 x 594 x 375
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	550 x 480 x 670
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	449 x 558 x 356
Cod EAN :	4242002769226
Putere electrică instalată (W) :	1600
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecvență (Hz) :	50/60
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare



#### Accesorii incluse

1 x linguriță pentru dozaj

#### Accesorii optionale

TCZ8004 : Care set espresso

## Automat espresso incorporabil

### CTL636ES1

#### Automat de cafea espresso Inox

#### Automat de cafea cu funcție OneTouch, încorporabil: ofera varietate și confort maxim.

##### AROMĂ:

- Sistem inovativ de încălzire "senso flow system": savurează un espresso perfect de fiecare dată, datorită temperaturii ideale constante de preparare
- Funcție one-touch pentru Cappuccino, Latte Macchiato, cafea cu lapte, Funcție personalizată "My Coffee", Espresso Macchiato
- AromaDouble Shot: cafea extra tare fără a compromite aroma, datorită celor 2 cicluri separate de măcinare și preparare
- Ajustarea individuală a temperaturii pentru băuturi: 3 trepte pentru cafea; 4 trepte pentru apă fierbinte
- Accesoriu opțional Filtru Brita Intenza: îmbunătățește gustul cafelei și protejează aparatul împotriva depunerilor de calcar

##### CONFORT:

- Afișaj TFT cu meniu interactiv și touchControl
- MyCoffee: Memorarea a 8 băuturi preferate cu nume personalizabil și reglarea raportului de amestecare a laptelui și cafelei
- IndividualCup Volume: ajustarea cantității de băuturi în mod independent (20-250 ml)
- Distribuitor cafea și Dispozitiv spumare lapte ajustabile pe înălțime: ideal chiar și pentru paharele de Latte Macchiato cu înălțime de până la 15cm
- oneTouch DoubleCup: posibilitatea de preparare a două cești în același timp pentru toate specialitățile cu cafea și lapte
- Rezervor de apă detașabil - 2.4 litri
- Atenționare din timp container boabe cafea sau rezervor apă pe cale de golire
- Soluție flexibilă pentru utilizare lapte: utilizare container de lapte inclus sau utilizarea directă a cutiei de lapte sau alt tip container pentru lapte
- Manual compact cu instrucțiuni de utilizare pe scurt, inclus în interiorul aparatului

##### PERFORMANȚĂ:

- SilentCeram Drive - unitate de măcinare silențioasă, din ceramică
- coffeeSensor System: Râșnița se reglează automat în funcție de varietatea de boabe
- Specialități cu lapte și cafea disponibile printr-o singură atingere: spumă fină de lapte datorită unui dispozitiv inovator de spumare a laptelui
- Opțiuni suplimentare de preparare: spumă de lapte, lapte cald, apă caldă
- Timp de încălzire redus - preparare rapidă
- Pompă de apă cu funcționare la presiune de 19 bari
- Container separat pentru cafea deja măcinată
- Garanție 15.000 cești: calitate constantă de la prima ceașcă până la 15.000 cești (garanție validă pentru uz non-comercial în primele 24 luni de la achiziție)

##### ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE:

- Unitate de preparare detașabilă - curățare ușoară doar sub jet de apă
- AutoMilk Clean: curățare complet automată cu abur a sistemului de dozare a laptelui, după prepararea fiecărei băuturi
- Toate componente dispozitivului de spumare lapte - ușor de îndepărtat, separat și curățat (posibilitate curățare în mașina de spălat vase)
- Funcție SinglePortion Cleaning - pentru cea mai bună aromă a cafelei preparată în cele mai bune condiții
- Program automat de clătire rapidă la oprire, pornire aparat
- Tavă de colectare apă și zaț cafea detașabile
- Program complet automat pentru decalcifiere & curățare (program combinat în calc'n'clean)
- Afișare număr de cești rămase înainte de schimbare filtru, decalcifiere, curățare decalcifiere

##### ALTE DETALII:

- Recipientele pentru apa, lapte și boabe de cafea sunt ușor accesibile, dar ascunse după o usită, astfel încât bucătăria să aibă întotdeauna un aspect îngrijit
- Container pentru cafea boabe (max: 500gr) cu capac pentru păstrarea aromei
- Iluminare taste, distribuitor cafea
- Ajustarea gradului de măcinare
- Posibilitate alegere limbă de utilizare
- Protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea funcției de preparare cafea
- Putere consumată: 1600 W max.

## Automat espresso incorporabil



### ACCESORII:

- Container izolat termic pentru lapte (volum 0.5 l)
- Accesorii incluse: linguriță pentru dozaj, furtun conexiune pentru dispozitiv spumare lapte, foiță test pentru duritatea apei, șuruburi pentru montaj
- Accesorii disponibile separat: tablete de curățare (TCZ80001), tablete de decalcifiere (TCZ80002), filtru de apa BRITA Intenza (TCZ70003), set de întreținere pentru espressoare complet automate (TCZ80004), container izolat termic pentru lapte (TCZ80009N)


## Automat espresso incorporabil

**CTL636ES1**


**Automat de cafea espresso  
Inox**



Recipientul de boabe și cel de apă vor fi scoase prin față.  
Înălțime de montaj recomandată 95-145 cm.



Recipientul de boabe și cel de apă vor fi scoase prin față.  
Înălțime de montaj recomandată 95-145 cm.



La folosirea marginii de balama de 92° (nr. piesă de schimb 00636455), distanța minimă până la perete este de numai 100 mm.

