

Serie | 8
**Cuptor electric incorporabil,
Negru
HBG633NB1**

A+

Accesorii incluse

 1 x grătar combi
 1 x tavă universală

Accesorii optionale

HEZ6BCA0 :

- **Convecție aer 4D:** distribuire uniformă a căldurii pentru rezultate perfecte - pe orice nivel.
- **Control display TFT:** ușor de utilizat datorită selectorului și a afisării textului integral și a simbolurilor.
- **ColorGlass:** parte frontală din sticlă de culoare neagră ca alternativă inedită la oțelul inoxidabil.
- **Eficiență energetică A+:** cele mai bune rezultate la gătit cu consum redus de energie.

Date tehnice

Culoare / material panou frontal :	Negru
Forma constructiva :	incorporat
Sistem de autocuratare :	Nu
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensiuni aparat (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	670 x 680 x 670
Material panou de control :	Sticlă
Material usa :	Sticlă
Greutate netă (kg) :	34,834
Volum net cuptor (l) :	71
Tipuri de incalzire :	, 4D hot air, Convecție aer Eco, Decongelare, Grill cu convecție aer, Grill cu suprafață mare, Grill cu suprafață mică, Încălzire inferioară, Încălzire superioară/infer., Treaptă pentru pizza
Material cavitate 1 :	Emailat
Controlul temperaturii :	electronic
Numar de lampi interioare :	1
Certificate de autorizare :	CE, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	120
Cod EAN :	4242002807614
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	81,2
Putere electrica instalata (W) :	3600
Amperaj (A) :	16
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	60; 50
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare



Serie | 8 Cuptoare

Cuptor electric incorporabil, Negru HBG633NB1

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Cuptor încorporabil multifuncțional cu 10 funcții:
Convecție aer 4D, Convecție aer - Eco, Încălzire superioară / inferioară, Încălzire superioară / inferioară - Eco, Grill cu convecție aer, Grill - suprafață mare, Grill - suprafață mică, Pizza, Încălzire inferioară, Decongelare
- Temperatură reglabilă: 30 °C - 300 °C
- Volum interior: 71 l

DESIGN:

- Inel rotativ pentru control intuitiv
- Interior emailat GranitEmail

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete posterior
- Ușa interioară complet din sticlă

CONFORT:

- Afișaj color TFT 2,5" cu meniu text și taste touchControl
- Recomandarea temperaturii pentru gătire
Afișarea temperaturii curente
Control preîncălzire
Program Sabat
- Ușă cu deschidere rabatabilă, Ușă cu sistem SoftClose, softOpen
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Încălzire rapidă automată
- Iluminare interioară cu halogen, Înterupător pentru iluminare cuptor
- Ventilator de răcire integrat
- Ventilator din inox
- Tastă Info pentru obținere de informații suplimentare
- Mâner tip bară din inox

SISTEM DE ACCES CUPTOR:

- 1 suport telescopic, extensie completă, cu funcție Stop

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- CoolDoor - temperatura maximă a geamului: 40° C (în partea centrală a geamului, funcție încălzire superioară/inferioară la 180° C, durata 1 h)
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
Deconectare automată de siguranță
Indicator de căldură reziduală
Tasta Start/Stop
Comutator contact ușă

ACCESORII:

- Accesorii incluse: 1 x grătar combi, 1 x tavă universală


DETALII TEHNICE

- Clasa de eficiență energetică (cf. EU Nr. 65/2014): A+ (pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D)
Consum de energie per ciclu - mod convecție naturală: 0.87 kwh
Consum de energie per ciclu - mod convecție forțată: 0.69 kwh
Număr compartimente coacere: 1
Sursă de încălzire: electrică
Volum interior: 71 l
- Cablu de alimentare: 120 cm
- Putere maximă consumată: 3.6 kW
- Dimensiuni (ÎxLxA): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- „Va rugăm sa consultați dimensiunile specificate în schița de instalare”


Serie | 8 Cuptoare

Cuptor electric incorporabil, Negru HBG633NB1


Montaj cu o plită.



Dimensiuni în mm




Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm

Dacă aparatul este încorporat sub o plită,
trebuie respectată următoarea grosime a
blatului de lucru (dacă este cazul,
inclusiv substructura).

Tip de plită	grosime min. a blatului de lucru	
	așezată	coplanară
Plită cu inducție	37 mm	38 mm
Plită cu inducție pe toată suprafața	47 mm	48 mm
Plită pe gaz	30 mm	38 mm
Plită electrică	27 mm	30 mm



Dimensiuni în mm