

Serie | 8
DWF97RV60
Hotă, 90 cm
Design plat
Culoare: negru

A
Hotă cu design plat: cu acest design deosebit, ai mereu control asupra oalelor și cratițelor.

- **Afișaj digital cu inel de control:** setările și lumina pot fi selectate simplu prin rotirea inelului.
- **Senzor pentru calitatea aerului** - determină calitatea aerului și ajustează automat puterea de evacuare a hotei.
- **Deosebit de silențios:** performanță maximă a motorului, cu zgomot minim
- **Capacitate de evacuare:** 730 m³/h, asigură rapid împrăștierea aerului din bucatarie.
- **Home Connect***: electrocasnice conectate pentru o viață zilnică mai ușoară (*doar în anumite țări).

Date tehnice

Culoare horn :	Gri oțel inoxidabil
Tip :	Hota de perete
Certificate de autorizare :	CE, Eurasian, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	130
Înălțime aparat fara horn (mm) :	430
Dist min deasupra plitei elect :	450
Greutate netă (kg) :	23,063
Tip reglaj :	electronic
Trepte de reglare a puterii :	3 trepte + 2 Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer (m ³ /h) :	420
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului (m ³ /h) :	520
Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului (m ³ /h) :	290
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului (m ³ /h) :	730
Numar lampi de iluminare :	2
Nivel de zgomot (dB) :	57
Diametru racord de evacuare a aerului (mm) :	120 / 150
Material filtru de grasime :	Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN :	4242002946580
Putere instalata (W) :	146
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecvența (Hz) :	50; 60
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare :	Instalare pe perete


Accesorii optionale

DSZ5201 : Filtru carbon activ CleanAir
 DWZOAF0A0 : Filtru de carbon activ
 DWZOAF0R0 : Kit recirculare
 DWZOAF0T0 : Kit recirculare



4 242002 946580

Serie | 8 Hote**DWF97RV60****Hotă, 90 cm****Design plat****Culoare: negru**

Hotă cu design plat: cu acest design deosebit, ai mereu control asupra oalelor și cratițelor.

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Nu este permisă utilizarea cu plite pe gaz
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Afișaj digital cu inel de control
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- Comandă electronică
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- 2 motoare cu performanță ridicată. EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)
- 2 motoare cu performanță ridicată. EcoSilence Drive - motor BLDC (brushless)

ETICHETA ENERGETICĂ / PUTERE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 37.2 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel zgomot (treapta maxim normală): 57 dB
- 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Funcție PowerBoost
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 420 m³/h; Treapta Intensiv: 730 m³/h
- Putere maximă de extracție: 730 m³/h

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:**HomeConnect: control și monitorizare de la distanță prin aplicație dedicată HomeConnect**

- Poate fi controlată prin intermediul plitei (doar cu variante compatibile)
- Sensor pentru calitatea aerului - determină calitatea aerului și ajustează automat puterea de funcționare
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
Putere normală maximă: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
Treapta Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
- Indicator de saturare pentru filtru de grăsime și carbon
- Filtru de grăsime mascat în panoul de sticlă
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Ramă interioară ușor de curățat
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Iluminare Softlight
- Iluminare cu 2 x 3W LED
- Intensitate luminoasă: 460 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

DETALII TEHNICE:

- EasyMounting - sistem pentru instalare ușoară
- Putere motor: 146 W

DIMENSIUNI:

- Utilizare fără carcasă horn posibilă și în mod recirculare
 - Diametru burlan Ø 150 mm (Ø 120 mm atașat)
 - Dimensiuni pentru montaj cu evacuare (ÎxLxA): 1019-1289 x 890 x 263 mm
 - Dimensiuni hotă pentru montaj în sistem de recirculare (ÎxLxA): 1079-1349 x 890 x 263 mm
 - Dimensiuni pentru instalare în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA):
1209 x 890 x 263 mm - montaj cu horn
1279-1549 x 890 x 263 mm - montaj cu horn telescopic
 - Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare, fără horn (ÎxLxA): 550 mm x 890 x 263 mm
 - HomeConnect: control și monitorizare de la distanță prin aplicație dedicată HomeConnect aplicație dedicată aparatelor electrocasnice pentru controlul și monitorizarea de la distanță prin intermediul smartphonului sau al tabletei (* doar în anumite țări)
 - Funcția Home Connect poate fi extinsă prin integrarea numeroaselor aplicații de la partenerii externi (parteneriate)
- * Conform cu normativul EU Nr. 65/2014


Serie | 8 Hote

DWF97RV60

Hotă, 90 cm

Design plat


Culoare: negru



(1) Poziție pentru priza electrică


Respectați grosimea peretelui posterior.

Dimensiuni în mm




(1) Aer evacuat
(2) Aer recirculat
(3) Evacuarea aerului - montați în jos fantele de la aerul evacuat

Dimensiuni în mm




Aparat în regim de funcționare cu aer recirculat fără canal
Setul de aer recirculat necesar


Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm