

Serie | 6

SMI68MS02E

SuperSilence Mașină de spălat vase 60 cm
Model încorporabil - Inox



Accesorii optionale

SMZ5300 : Suport pahare GlassSecure

Îți oferă un plus de liniște. Mașina noastră de spălat vase SuperSilence deosebit de silențioasă, cu program Silence.

A++

- **Programul Silence și SuperSilence:** funcționare silențioasă, cu un nivel de zgomot de doar 42dB, și chiar și mai puțin decât atât datorită programului Silence.
- **Afișaj cu LED-uri:** selectare ușoară a programelor și funcție de afișare a duratei de timp rămase, precum și scurte informații privind starea programelor.
- **ExtraDry:** opțiune de uscare suplimentară pentru vasele dificil de uscat.
- **Glass 40°C:** program special care protejează paharele, asigurând curățarea și uscarea delicată a acestora.
- **Coșuri VarioFlex și sertar Vario:** numeroase opțiuni de ajustare, cu mai mult spațiu pe toate nivelurile.

Date tehnice

Consum de apa (l) :	9,5
Forma constructiva :	incorporat
Inaltime cu capac superior (mm) :	0
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	815-875 x 600 x 550
Adancime cu usa deschisa la 90 grade (mm) :	1150
Picioare reglabile pe Inaltime :	Yes - front only
Posibilitate maxima de reglare picioare (mm) :	60
Soclu reglabil :	Atât orizontal cât și vertical
Greutate netă (kg) :	42,830
Greutate brută (kg) :	45,0
Putere instalata (W) :	2400
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50; 60
Lungime cablu de alimentare (cm) :	175
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Lungime furtun de alimentare (cm) :	165
Lungime furtun de evacuare (cm) :	190
Cod EAN :	4242002953533
Capacitate nominala exprimata in numar standard de tacamuri :	14
Clasă de eficiență energetică (2010/30/EC) :	A++
Consum anual de energie (kWh/annum) - NOU (2010/30/EC) :	266,00
Consum de energie (kWh) :	0,93
Consumul de energie în "modul inactiv" (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Consumul de energie în "modul oprit" (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Consum anual de apa (l/an) - NOU (2010/30/EC) :	2660
Clasa de eficienta la uscare :	A
Program de referinta (standard) :	Eco
Durata programului de referinta (standard) (min) :	195
Nivel de zgomot (dB) :	42
Tip de instalare :	incorporata in corp mobilier



4 242002 953533

Serie | 6 Masini de spalat vase

SMI68MS02E

SuperSilence Mașină de spălat vase 60 cm Model încorporabil - Inox

Îți oferă un plus de liniște. Mașina noastră de spălat vase SuperSilence deosebit de silențioasă, cu program Silence.

DETALII GENERALE:

- EcoSilence Drive - motor cu tehnologie brushless (BLDC)
- Capacitate: 14 seturi
- Clasa de eficiență energetică: A++ (pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D)
- Clasa de eficiență la uscare: A pe o scară de la G (cel mai puțin eficient) la A (cel mai eficient)
- Informația are la bază programul Eco 50. Acest program este destinat spălării vaselor cu grad normal de murdărie și este cel mai eficient program privind consumul combinat de energie și apă

PROGRAME SI OPTIUNI:

- 8 programe: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Pahare 40 °C, Program 1h 65 °C, Rapid 45 °C, Prespălare
- Program special Igienizare mașină
- 4 opțiuni speciale: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Uscare, Intensive Zone

TEHNICĂ DE SPĂLARE / SENZORI:

- Detergent Automation
- DosageAssist - asistare dozaj detergent
- Aqua Sensor - detectarea gradului de murdărie a veselei și ajustarea automată a duratei de spălare, consumului de apă și temperaturii
- Senzor de încărcare
- Sistem EcoDry pentru program Eco 50°C
- Sistem de protecție a paharelor
- 5 nivele de temperatură
- Circuit electronic de regenerare a sării de dedurizare
- Sistem de spălare cu schimbător de căldură (Heat exchanger)
- ActiveWater hydraulic system
- Tehnică de spălare cu alternare

AFIȘAJ / PANOU DE CONTROL:

- PiezoTouchControl (negru)
- Pornire programabilă: 1-24 ore
- Afișare timp rămas (min.) pînă la terminare program
- Indicator de desășurare a programului
- Culori indicatori: roșu/alb
- Indicator electronic (LED) de reumplere cu sare
- Indicator electronic al nivelului de umplere: Soluție de clătire

DOTARI / SISTEM COSURI:

- Sertar Vario: sertar dedicat pentru tacamuri, ustensile bucătărie și obiecte de mici dimensiuni
- Sistem de coșuri VarioFlex
- Coș superior reglabil pe înălțime cu sistem Rackmatic in 3 trepte
- Coșuri silver XXL cu mâner pentru extragere ușoară
- 2 suporturi pliabile pentru farfurii în sertarul superior
- 2 suporturi pentru cești în coșul superior
- Compartimentare flexibilă a spațiului din sertarul inferior (4x)
- 2 suporturi pentru cești în sertarul inferior
- 5 nivele de pulverizare a apei; Filtru cu autocurățare și suprafață triplă

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Sistem AquaStop® - protecție 100% împotriva inundațiilor
- Funcție de blocare a panoului de control
- Servomecanism de închidere

PERFORMANȚE / CONSUMURI:

- Nivel zgomot: 42 dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot în program Silence: Nivel de zgomot (program Silence): 39 dB(A) re 1pW(A) re 1 pW
- Consum de energie în program Eco 50: 0.93 kwh
- Consum energie în mod oprit / mod inactiv: 0.5 W / 0.5 W
- Consum de energie în program Eco 50: 266 kwh pe an, bazat pe 280 cicluri standard de spălare, alimentare cu apă rece și consum în mod inactiv (consum redus). Consumul curent de energie va depinde de modul de utilizare al aparatului
- Consum de apă în program Eco 50: 9.5 l
- Consum de apă în program Eco 50: 2660 litri pe an, bazat pe 280 cicluri standard de spălare. Consumul curent de apă va depinde de modul de utilizare al aparatului
- Consum de apă în programul Auto 45-65°C: 7-18 l, funcție de gradul de murdărie detectat
- Consum de energie pentru conexiune la apă caldă cu program Eco 50: 0.7 kwh
- Durată ciclu în program Eco 50: 195 min
- Durată mod inactiv: 0 min




DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Material cuvă interioară: Inox
- Reglare prin partea frontală a picioarelor din spatele aparatului
- Include plăcuță de protecție împotriva aburului
- Model încorporabil
- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Serie | 6 Masini de spalat vase

SMI68MS02E

**SuperSilence Mașină de spălat vase 60 cm
Model încorporabil - Inox**



() Werte mit Verlängerungssatz