


Serie | 4

DHL555BL**Hotă complet încorporabilă,
50 cm, argintiu metalizat****Accesorii optionale**

DHZ7305 : Filtru carbune activ pentru recirculare

**Hotă încorporabilă: oferă flexibilitate mare deoarece se poate monta într-un dulap de perete sau deasupra unei insule de gătit.**

- **Capacitate de evacuare:** 618 m³/h, asigură rapid împrăștierea aerului din bucatarie.
- **Foarte silențioasă:** performanță ridicată la doar 56 dB.
- **Iluminare LED:** pentru iluminare perfectă a plitei cu consum minim de energie.
- **Treapta intensiv:** împrăștierea aerului din bucătărie într-un mod rapid și eficient.

Date tehnice

Tip :	Traditional
Certificate de autorizare :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	130
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	255mm x 500mm x 350mm
Dist min deasupra plitei elect :	650
Dist min deasupra plitei gaz :	650
Greutate netă (kg) :	7,439
Tip reglaj :	mechanic
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer (m ³ /h) :	363
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului (m ³ /h) :	395
Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului (m ³ /h) :	268
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului (m ³ /h) :	618
Numar lampi de iluminare :	2
Nivel de zgomot (dB) :	56
Diametru racord de evacuare a aerului (mm) :	120 / 150
Material filtru de grasime :	Filtre aluminiu lavabile
Cod EAN :	4242005122455
Putere instalata (W) :	206
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecvența (Hz) :	50
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare :	incorporata in corp mobilier



Serie | 4 Hote**DHL555BL****Hotă complet încorporabilă, 50 cm, argintiu metalizat**

Hotă încorporabilă: oferă flexibilitate mare deoarece se poate monta într-un dulap de perete sau deasupra unei insule de gătit.

DIMENSIUNI:

- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 255 x 530 x 380 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 255 x 500 x 350 mm
- Diametru burlan evacuare: 120 sau 150 mm
- 2 x 4 W
- * Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

TIP HOTĂ:

- Pentru instalare în dulap / corp, deasupra unei insule de gătit

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Operare prin tastă glisantă pentru trepte de putere și iluminare
- 2 motoare

ETICHETA ENERGETICĂ / PUTERE:

- Clasa de eficiență energetică: C pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 79.8 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: D
- Clasă de eficiență iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel zgomot (treapta maxim normală): 56 dB
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 362 m³/h; Treapta Intensiv: 618 m³/h
- Putere maximă de extracție: 618 m³/h

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-3 și EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
Putere normală maximă: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
Treapta Intensiv: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 μPa presiune acustică)
- Filtru metalic de grăsimi, rame aluminiu; poate fi curățat în mașina de spălat vase
- Clapetă de retur inclusă
- Iluminare cu 2 (2 x 20 W)
- Intensitate luminoasă: 438 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K


DETALII TEHNICE:

- Putere motor: 206 W
- Posibilitate de montaj în regim de recirculare cu filtru de carbon (accesoriu opțional)


Serie | 4 Hote

DHL555BL


Hotă complet încorporabilă, 50 cm, argintiu metalizat



Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm